

Ladere for bly batterier

1 / 11 - 2017

| Fabrikat | type | Lade spænding / Lade strøm | Lade kurve |
|------------------|---------------------|--|-----------------|
| I V T 2 - 6 - 12 | PL - 600 C | 2,3 V / 6,9 V / 13,8 V - 0,6 A | I U |
| Victron | 6 - 12 BPC 1201 A | 7,2 V / 7,4 V / 14,4 V / 14,8 V - 1,1 A IP65 | I I U o U I + P |
| Noco | 6 - 12 G 3500 EU | 7,2 V / 7,4 V / 14,4 V / 14,8 V - 3,5 A | I I U o U I + p |
| I V T | 6 - 12 PL - C 004 P | 7,2 V / 14,4 V / 14,7 V - 4,5 A | I I U o U I + P |
| Alpha | BE - 80622 | 6,9 V - 0,6 A | I U |
| Alpha | SWD 60 - 80622 | 6,9 V - 1,4 A | I U |
| Mascot | MA 9640 - 6 | 6,9 V / 7,3 V - 2,7 A | I U o U + t |
| Mascot | MA 2740 - 12 | 13,8 V / 14,7 V - 0,7 A | I U o U + t |
| Mascot | MA 2240 - 12 | 13,8 V / 14,7 V - 1 A | I U o U + t |
| Haze | SW 121020 | 14,1 / 14,4 / 14,7 / 16,2 V - 2 A | I I U o U I + p |
| Mascot | MA 9940 - 12 | 13,8 V / 14,7 V - 2,3 A | I U o U + t |
| Leoch | LC 2125 | 13,8 V / 14,7 V - 3 A | I U o U |
| Exegon | Beta E 12 / 4 | 13,8 V / 14,7 V - 4 A | I U o U + t |
| Victron | BPC 1204 A | 14,4 V / 14,8 V - 4 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Haze | SW 121040 | 14,1 / 14,4 / 14,7 / 16,2 V - 1 / 2 / 4 A | I I U o U I + P |
| Mascot | MA 2040 - 12 | 13,8 V / 14,7 V - 4 A | I U o U + t |
| Victron | BPC 1205 A | 14,4 V / 14,8 V - 5 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Leoch | LC 2216 | 13,8 V / 14,7 V - 6 A | I U o U |
| Car - El | PSC 126 R | 13,8 V / 14,7 V - 6 A - IP 65 | I U o U + t |
| Victron | BPC 1207 A | 14,4 V / 14,8 V - 7 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Haze | SW 121080 | 14,1 / 14,4 / 14,7 / 16,2 V - 2 / 4 / 8 A | I I U o U I + P |
| Einhel | Ei | 13,8 V - 10 A | I U |
| Victron | BPC 1210 A | 14,4 V / 14,8 V - 10 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 1213 A | 14,4 V / 14,8 V - 13 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 1215 A | 14,4 V / 14,8 V - 15 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Car - El | PSC 1215 R | 13,8 V / 14,7 V - 15 A - IP 65 | I U o U + t |
| Car - El | Blæser | 221002 | |
| Haze | SW 121160 | 14,1 / 14,4 / 14,7 / 16,2 V - 2 / 8 / 16 A | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 1217 A | 14,4 V / 14,8 V - 17 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| Waico | 3 x 12 V | 13,8 V / 14,7 V - 25 A Marine | I U o U |
| Victron | BPC 1225 A | 14,4 V / 14,8 V - 25 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| NOCO | G 26000 EU | 12 V / 24 V - 26 A / 13 A | Se data blad |
| Victron | BPC 1230 A | 14,4 V / 14,8 V - 30 A Marine | I I U o U I + P |
| MEC - HF 7 K | 12 V / 50 A | Fra 250 Ah / 5 h - 500 Ah / 5 h batteri | I U I a U |
| Mascot | Ma 2740 - 24 | 27,6 V / 29,4 V - 0,35 A | I U o U + t |
| Alpha | BA - 82422 | 27,6 V - 0,4 A | I U |
| Mascot | MA 2241 - 24 | 27,6 V / 29,4 V - 0,5 A | I U o U + t |



Wordjysk Akkumulator




| | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------|
| Ansmann | BCA 24 - 1 | 27,6 V - 1 A | I U |
| Mascot | MA 9940 - 24 | 27,6 V / 29,4 V - 1,3 A | I U o U + t |
| MEC | 111 - 130 | 27,6 V / 29,4 V - 1,5 A | I U o U + t |
| Exegon | Beta E 24 / 2 | 27,6 V / 29,4 V - 2 A | I U o U + t |
| Leoch | LC 2149 | 27,6 V / 29,4 V - 3 A | I U o U |
| Car - El | PSC 243 R | 27,6 V / 29,4 V - 3 A - IP 65 | I U o U + t |
| Haze | SW 241040 | 28,2 / 28,8 / 29,4 / 32,4 V - 1 / 2 / 4 A | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 2405 A | 28,8 V / 29,6 V - 5 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 2405 A | 28,8 V / 29,6 V - 5 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| Exegon | Elite E 24 / 5 | 27,6 V / 29,4 V - 5 A | I U o U + t |
| Leoch | LC 2153 | 27,6 V / 29,4 V - 6 A | I U o U |
| Exegon | Delta E 24 / 8 | 27,6 V / 29,4 V - 8 A | I U o U + t |
| Victron | BPC 2408 A | 28,8 V / 29,6 V - 8 A - IP 65 | I I U o U I + P |
| Victron | BPC 2408 A | 28,8 V / 29,6 V - 8 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| Car - El | PSC 248 R | 27,6 V / 29,4 V - 8 A - IP 65 | I U o U + t |
| Car - El | Blæser | 221002 | |
| Mascot | MA 2045 - 24 | 27,6 V / 29,4 V - 10 A | I U o U + t |
| MEC | 121 - 300 | 27,6 V / 29,4 V - 11 A | I U o U + t |
| Victron | BPC 2412 A | 28,8 V / 29,6 V - 12 A - IP 67 Marine | I I U o U I + P |
| Car - El | PSC 2415 R | 27,6 V / 29,4 V - 15 A - IP 65 | I U o U + t |
| Car - El | Blæser | 221003 | |
| Victron | PCH 2416 A | 28,8 B / 29,6 V - 16 A Marine | I I U o U I + P |
| MEC | 161 - 750 | 27,6 V / 29,4 V - 25 A | I U o U + t |
| MEC | 161 - 752 | Fra 125 Ah / 5h - 250 Ah / 5 h - 7 K | I U I a U |
| Car - El IP 65 | PSC 2432 R | 27,6 V / 29,4 V - 32 A - 245 x 158 x 48 | I U o U + t |
| Car - El | Blæser | 221004 | |

| | | | |
|--------|--------------|-------------------------|-------------|
| Mascot | MA 9940 - 36 | 41,4 V / 44,1 V - 0,9 A | I U o U + t |
| Mascot | MA 2041 - 36 | 41,4 V / 44,1 V - 1,4 A | I U o U + t |
| Mascot | MA 9740 - 36 | 41,4 V / 44,1 V - 3,3 A | I U o U + t |
| Mascot | MA 2047 - 48 | 55,2 V / 58,8 V - 2,5 A | I U o U + t |
| MEC | 161 - 301 | 55,2 V / 58,8 V - 5 A | I U o U + t |


Lader Signet AQ - Tron HF For Abne / Lukkede batterier vandtæt

1 / 11 - 2017

| | | | |
|-----------|-------------|---|-----------|
| AQ - Tron | 24 V / 19 A | Fra 95 Ah / 5 h - 190 Ah / 5 h batteri | I U I a U |
| AQ - Tron | 24 V / 25 A | Fra 125 Ah / 5 h - 250 Ah / 5 h batteri | I U I a U |
| AQ - Tron | 36 V / 20 A | Fra 100 Ah / 5 h - 200 Ah / 5 h batteri | I U I a U |
| AQ - Tron | 48 V / 17 A | Fra 85 Ah / 5 h - 170 Ah / 5 h batteri | I U I a U |
| AQ - Tron | 48 V / 25 A | Fra 125 Ah / 5 h - 250 Ah / 5 h batteri | I U I a U |



Wordjysk Akkumulator



| Lader Mikro | Power | Konstant strøm åbne / lukkede | Batterier | 1 / 7 - 2016 |
|---|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| SMC - HF | 12 V / 20 A | Fra 40 Ah / 5 h - 250 Ah / 5 h batteri | I U I a U | |
| SMC - HF | 12 V / 30 A | Fra 100 Ah / 5 h - 350 Ah / 5 h batteri | I U I a U | |
| Type | Transformer | Lader for Åbne batterier | Lade kurve | 1 / 7 - 2016 |
| 2 SPM | 12 V / 10 A | Åbne batterier fra 50 Ah - 75 Ah / 5 h | W A | |
| 2 SPM | 12 V / 15 A | Åbne batterier fra 75 Ah - 113 Ah / 5 h | W A | |
| 2 SPM | 24 V / 10 A | Åbne batterier fra 50 Ah - 75 Ah / 5 h | W A | |
| 2 SPM | 24 V / 15 A | Åbne batterier fra 75 Ah - 113 Ah / 5 h | W A | |
| 2 SPM | 24 V / 50 A | Åbne batterier fra 250 Ah - 375 Ah / 5 h | W A | |
| 2 SPM | 24 V / 60 A | Åbne batterier fra 300 Ah - 450 Ah / 5 h | W A | |
| 2 ME | 36 V / 30 A | Åbne batterier fra 150 Ah - 225 Ah / 5 h | W A | |
| 2 ME | 36 V / 40 A | Åbne batterier fra 200 Ah - 300 Ah / 5 h | W A | |
| Invertere | | | | 1 / 7 - 2016 |
| HW | KI - 75 | 12 V / 230 V / 75 W | Trapetz | |
| Sinus | GP 12 S | 12 V - 24 V / 230 V / 120 W | Sinus | |
| HW | KI - 150 | 12 V / 230 V / 150 W | Trapetz | |
| Genius | GP 12 / 24150 | 12 V - 24 V / 230 V / 150 W | Trapetz | |
| Genius | GP 12 / 24300 | 12 V - 24 V / 230 V / 300 W | Trapetz | |
| Sinus | GP 30 S | 12 V - 24 V / 230 V / 300 W | Sinus | |
| Genius | GP 12 / 24600 | 12 V - 24 V / 230 V / 600 W | Trapetz | |
| Sinus | GP 60 S | 12 V - 24 V / 230 V / 600 W | Sinus | |
| Genius | GP 12 / 241000 | 12 V - 24 V / 230 V / 1000 W | Trapetz | |
| Sinus | GP 100 S | 12 V - 24 V / 230 V / 1000 W | Sinus | |
| Genius | GP 12 / 241500 | 12 V - 24 V / 230 V / 1500 W | Trapetz | |
| Sinus | GP 150 S | 12 V - 24 V / 230 V / 1500 W | Sinus | |
| Sinus | GP 200 S | 12 V - 24 V / 230 V / 2000 W | Sinus | |
| Genius | GP 12 / 242500 | 12 V - 24 V / 230 V / 2500 W | Trapetz | |
| Genius | GP 12 / 243000 | 12 V - 24 V / 230 V / 3000 W | Trapetz | |
| Ladere for NiCd & NiMH + Lithium batterier | | | | 1 / 7 - 2016 |
| Alpha | AB50026 IN | 6 - 10 celler - 0,07 A | NiCd | |
| Minwa | MW 6168 V | 2 - 10 celler - 0,5 - 1 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2115 | 3 - 6 celler - 1,3 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2115 | 5 - 10 celler - 0,8 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2115 | 10 - 20 celler - 0,3 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2215 | 5 - 10 celler - 1,8 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2215 | 10 - 20 celler - 0,9 A | (- delta V) | |
| Mascot | 2415 | 5 - 10 celler - 3,5 A | (- delta v) | |
| Mascot | 2415 | 10 - 20 celler - 1,8 A | (- delta v) | |
| Mascot | 9940 Li | 3 - 8 Celler - 2,3 A - 1 A | Lithium | |

